

2025




OFERTA OBOWIAZUJE
OD 03/03/2025 DO 29/08/2025

CENNIK NETTO
(NALEŻY DOLICZYĆ VAT 23%)

INDEKS

KOŃCÓWKI WKRĘTAKOWE



3

ZESTAWY NASADEK
W PUDEŁKACH I WALIZKACH



3-9

WALIZKI, SKRZYNKI
NARZĘDZIOWE I WÓZKI
NARZĘDZIOWE Z NARZĘDZIAMI



10-17

WÓZKI NARZĘDZIOWE
Z ZESTAWAMI NARZĘDZI



18-29

ZESTAW NARZĘDZI DO
C45PRO



30

Beta Worker to linia narzędzi zaprojektowana z myślą o wymaganiach profesjonalistów, gwarantująca funkcjonalne i trwałe rozwiązania, zapewniające doskonały stosunek jakości do ceny.

Wybierz zestaw narzędzi najbliższy Twoim potrzebom, a znajdziesz idealnego partnera do codziennej pracy na długie lata.

 008606992

BW 860EA/31

Zestaw 30 końcówek wkrętakowych i uchwytu magnetycznego, w pudełku z tworzywa sztucznego

	BW 861LP		0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	BW 861PH		PH1-PH2-PH3
	BW 861PZ		PZ1-PZ-PZ3
	BW 861PE		2-3-4-5-6-8 mm
	BW 861TX		T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	BW 861PQ		1-2-3 mm
	BW 862M1		1/4 -  1/4

X
31

88,00 zł

 **012566122**

BW 1256/C21-1

**Zestaw 21 końcówek
wkrętakowych i uchwytu
magnetycznego,
w pudełku z tworzywa
sztucznego**

77,00 zł

	BW 1256LP		1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH		PH0-PH1
	BW 1256PZ		PZ0-PZ1
	BW 1256PE		0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX		T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX		T8-T10-T15
		4 mm	99 mm

x
22

 009036042

BW 903E/C42

Zestaw 13 nasadek sześciokątnych, 18 końcówek wkrętakowych, 4 kluczy trzpieniowych kątowych sześciokątnych i 7 akcesoriów, w pudełku z tworzywa sztucznego

	BW 900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900E/55		126 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 96		1,3-1,5-2-2,5 mm
	BW 895/1		□ 1/4 - ◇ 1/4
	BW 861LP		⊕ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861PH		⊕ PH1-PH2-PH3
	BW 861PZ		⊕ PZ1-PZ2-PZ3
	BW 861PE		○ 3-4-5-6 mm
	BW 861TX		⊕ T10-T15-T20-T25-T30

x
42

198,00 zł

 190x160x60 mm

009136033

3/8"

BW 913E/C33

Zestaw 28 nasadek sześciokątnych z 5 akcesoriami,
w pudełku z tworzywa sztucznego

280,00 zł
**X
33**

	BW 910A	○	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
	BW 910AL	○	8-9-10-12-13-14-17-19 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8") 21 mm (13/16")
	BW 910E/55	⊗	200 mm
	BW 910/25		
	BW 910/20		75 mm
	BW 910/22		150 mm
	BW 920/15F	□ 1/2" - ■ 3/8"	

285x210x84 mm


1/2"

009236025

BW 923E/C25

Zestaw 20 nasadek sześciokątnych z 5 akcesoriami,
w pudełku z tworzywa sztucznego

340,00 zł
**X
25**

	BW 920A	○	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	BW 920E/55	⊗	264 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	

285x210x84 mm



009236017



BW 923E-FTX/C17

Komplet 17 nasadek profil Torx®, w pudełku z tworzywa sztucznego

189,00 zł

	BW 920FTX	E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
	BW 920TX	T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

285x210x84 mm

X
17



009236028



BW 923E-PE/C18

Komplet 18 nasadek z końcówką trzpieniową sześciokątną, w pudełku z tworzywa sztucznego

297,00 zł

	BW 920PE	4-5-6-7-8-10-12 14-17-19 mm
	BW 920PE-L	4-5-6-7-8 mm
	BW 920PE-XL	10-12-14 mm

285x210x84 mm

X
18



009236018



BW 923E-TX/C18

Komplet 18 nasadek z końcówką trzpieniową profil Torx®, w pudełku z tworzywa sztucznego

267,00 zł

	BW 920TX	T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
	BW 920TX-L	T20-T25-T27-T30-T40
	BW 920TX-XL	T45-T50-T55

285x210x84 mm

X
18



009286017

3/4"

BW 928E/C17

Zestaw 12 nasadek sześciokątnych z 5 akcesoriami,
w pudełku z tworzywa sztucznego

942,00 zł

X
17

	BW 928A	○	22-24-27-30-32-34-36 38-41-46-50-55 mm
	BW 928/55	⊗	500 mm
	BW 928/25		
	BW 928/21		100 mm
	BW 928/22		200 mm
	BW 928/42		455 mm

555x370x92 mm



009036098

1/4" 1/2"

BW 903E/C98

Zestaw 45 nasadek sześciokątnych,
35 końcówek wkrętakowych,
4 kluczy trzpieniowych kątowych
sześciokątnych i 14 akcesoriów,
w pudełku z tworzywa sztucznego

563,00 zł

X
98

1/4"

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900L	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	BW 900E/55	⊗	126 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm

1/2"

	BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21- 22-24-27-30-32 mm
	BW 920AL	○	14-15-17-19-22 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	BW 920E/55	⊗	264 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm

375x295x84 mm

	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"
	BW 895/6	□ 1/2" - ◇ 5/16"
	BW 895/1	□ 1/4" - ◇ 1/4"
	BW 892/0	● 1/4" - ■ 1/4"
	BW 861PH	⊕ ⊗ PH1-PH2
	BW 861PZ	⊕ ⊗ PZ1-PZ2
	BW 861PE	○ ⊗ 3-4-5-6 mm
	BW 861LP	● ⊗ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861TX	⊗ ⊗ T10-T15-T20-T25-T27-T30
	BW 866LP	● ⊗ 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	BW 866PH	⊕ ⊗ PH3-PH4
	BW 866PZ	⊕ ⊗ PZ3-PZ4
	BW 866PE	○ ⊗ 7-8-10-12-14 mm
	BW 866TX	⊗ ⊗ T40-T45-T50-T55-T60-T70
	BW 96	○ 1,3-1,5-2-2,5 mm



009036170

1/4" 3/8" 1/2"

BW 903E/C170

Zestaw 74 nasadek sześciokątnych,
42 końcówek wkrętałowych,
30 nasadek z końcówką trzpieniową,
7 kluczy trzpieniowych kątowych
sześciokątnych i 17 akcesoriów,
w pudełku z tworzywa sztucznego

**X
170**

942,00 zł

453x375x90 mm



1/4"

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900L	○	4-5-6-7-8-9-10 mm
	BW 900E/55	⊗	126 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900FTX	⊗	E4-E5-E6-E7-E8
	BW 900LP	●	0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
	BW 900PH	⊕	PH0-PH1-PH2
	BW 900PZ	⊕	PZ0-PZ1-PZ2
	BW 900ME	○	3-4-5-6 mm
	BW 900TX	⊗	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30
	BW 900RTX	⊗	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30

3/8"

	BW 910A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 910AL	○	10-11-12-13-14-15 mm
	BW 910FTX	⊗	E10-E11-E12-E14-E16
	BW 956E	○	18 mm (11/16")
	BW 910E/55	⊗	200 mm
	BW 910/25		
	BW 910/22		150 mm

1/2"

	BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	BW 920AL	○	16-17-18-19-22 mm
	BW 920FTX	⊗	E18-E20-E24
	BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	BW 920E/55	⊗	264 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	

	BW 96	○	0,9-1,5-2-2,5-3-4-5 mm
	BW 895/4	□ 3/8" - ◇ 5/16"	
	BW 895/6	□ 1/2" - ◇ 5/16"	
	BW 895/1	◇ 1/4" - □ 1/4"	
	BW 892/0	● 1/4" - ■ 1/4"	
	BW 861RTX	⊗	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	BW 861TX	⊗	T6-T7-T8
	BW 861RIBE	⊗	T7-8-9 mm
	BW 861XZN	○	T5-6-8 mm
	BW 866LP	●	1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	BW 866PH	⊕	PH3-PH4
	BW 866PZ	⊕	PZ3-PZ4
	BW 866PE	○	T7-8-10-12-14 mm
	BW 866TX	⊗	T40-T45-T50-T55-T60-T70
	BW 866RTX	⊗	T40-T45-T50-T55-T60-T70

020466116


1/2" 1/4"

BW 2046E/C116

Walizka z zestawem narzędzi do użytku uniwersalnego, z tworzywa sztucznego, 116 elementów

925,00 zł

**x
116**

453x375x90 mm



1/4"

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900L	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	BW 900E/55	⊗	126 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm

1/2"

	BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	BW 920AL	○	14-15-17-19-22 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	BW 920E/55	⊗	264 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	
	BW 895/6	□ 1/2" - ○ 5/16"	

	BW 895/1	□ 1/4" - ○ 1/4"
	BW 892/0	● 1/4" - ■ 1/4"
	BW 861PH	⊕ PH1-PH2
	BW 861PZ	⊕ PZ1-PZ2
	BW 861PE	○ 3-4-5-6 mm
	BW 861LP	● 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861TX	⊗ T10-T15-T20-T25-T27-T30
	BW 866LP	● 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	BW 866PH	⊕ PH3-PH4
	BW 866PZ	⊕ PZ3- PZ4
	BW 866PE	○ 7-8-10-12-14 mm
	BW 866TX	⊗ T40-T45-T50-T55-T60-T70
	BW 42	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 96/SC9	○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

020476008


1/4" 1/2"

BW 2047E/C108

Walizka z zestawem narzędzi do użytku uniwersalnego, z tworzywa sztucznego, 108 elementów

1.157,00 zł

X
108



555x370x92 mm

1/4"

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900E/55	⊗	126 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm

BW 860EA/31

	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	BW 861PH	1-2-3
	BW 861PZ	1-2-3
	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	BW 861PQ	1-2-3 mm
	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4


1/2"

	BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	BW 920E/55	⊗	264 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	

	BW 895/1	□ 1/4" - ○ 1/4"	
	BW 42	⊗	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1082BM	⚡	160 mm
	BW 1150BM	=	180 mm
	BW 1166BM	●	160 mm
	1201E	●	3x75-4x100-5,5x125 6,5x150mm
	1202E	⊕	PH1-PH2
	BW 1370	⚡	300 g

020546001



14"

 X
 100

BW 2054E-100

Walizka z zestawem narzędzi
do użytku uniwersalnego,
100 elementów

- Piankowy wkład profilowany
- Wymowalny panel na narzędzia

1.114,00 zł

400x300x140 mm



	BW 42	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	BW 96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048	250 mm
	BW 1082BM	160 mm
	BW 1150BM	180 mm
	BW 1166BM	160 mm
	1201E	3x75-5,5x100-6,5x150 mm
	1202E	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	BW 1253	3,5x100 mm
	BW 1370	300 g
	BW 1692/3	3 m
	1770A	9 mm
	BW 1770RL	10x
	BW 1778SCL	170 mm
	BW 1725CR	150 mm

BW 860EA/31

	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	BW 861PH	1-2-3
	BW 861PZ	1-2-3
	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	BW 861PQ	1-2-3 mm
	BW 882M1	1/4 - 1/4



	BW 882P/80	1/4 - 1/4
	BW 895/1	1/4 - 1/4
	BW 900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20	50 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/25	
	BW 900/30	150 mm
	BW 900/42	115 mm
	BW 900/55	150 mm

020546002



1/4" 3/8"

BW 2054E-128

Walizka z zestawem narzędzi do użytku uniwersalnego, 128 elementów

- Piankowy wkład profilowany
- Wyjmowany panel na narzędzia

1.286,00 zł



BW 860EA/31

	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	BW 861PH	1-2-3
	BW 861PZ	1-2-3
	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
	BW 861PQ	1-2-3 mm
	BW 882M1	1/4 - 1/2



BW 1256/C21-1

	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	PH0-PH1
	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



400x300x140 mm

X
128

	BW 42		7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1082BM		160 mm
	BW 1150BM		180 mm
	BW 1166BM		160 mm
	1201E		3x75-5,5x100-6,5x150 mm
	1202E		PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	BW 1128BMX		150 mm
	BW 1370		300 g
	BW 1692/3		3 m
	1771		18 mm
	BW 1771RL		10x
	BW 1833S		105 mm (Baterie 1xAA - nie są w komplecie)

1/4"

	BW 895/1		1/4 - 1/2
	BW 900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/25		
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900/55		150 mm

3/8"

	BW 910A		14-15-17-18-19-22-24 mm
	BW 910/22		150 mm
	BW 910/25		
	BW 910/55		200 mm
	BW 920/15F		1/2" - 3/8"

020566010



14" 12"

BW 2056E

Walizka z zestawem narzędzi
do użytku uniwersalnego,
163 elementy

- Wymowany panel na narzędzia
- Piankowy wkład profilowany



1.673,00 zł

465x330x170 mm

020566110



14" 12"

BW 2056T/E

Walizka z zestawem narzędzi
do użytku uniwersalnego,
163 elementy

- Uchwyt wysuwany teleskopowo
- Wymowany panel na narzędzia
- Piankowy wkład profilowany

1.845,00 zł

465x330x225 mm



163

ELEMENTY

	BW 42		8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm		1202E		PH1x80-PH2x100 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm		1209E/PZ		PZ1x80-PZ2x100 mm
	BW 111		250 mm		BW 1128BMX		150 mm
	BW 1048		250 mm		BW 1253		3,5x100 mm
	BW 1082BM		160 mm		BW 1370		300 g
	BW 1150BM		180 mm		BW 1692/5		5 m
	BW 1166BM		160 mm		BW 1725CR		150 mm
	1201E		2,5x50-3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-8x150 mm		1771		18 mm

14"

	BW 895/1		1/4 - 1/4
	BW 900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/25		
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900/55		150 mm

12"

	BW 920A		10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F		3/8" - 1/2"
	BW 920/25		
	BW 920/55		260 mm

BW 861/C61

	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	1/4 - 1/4



BW 1256/C21-1

	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	PH0-PH1
	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	T8-T10-T15
	4 mm	99 mm



020566022


X
147

BW 2056E 12V/19P

Walizka z zestawem narzędzi do użytku uniwersalnego, 147 elementów i wiertarka akumulatorowa 12V

- Wyjmowany panel na narzędzia
- Piankowy wkład profilowany

1.931,00 zł



	BW 42		8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 111		250 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1082BM		160 mm
	BW 1150BM		180 mm
	BW 1166BM		160 mm
	1201E		2,5x50-3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-8x150 mm
	1202E		PH1x80-PH2x100 mm
	1209E/PZ		PZ1x80-PZ2x100 mm
	BW 1128BMX		150 mm
	BW 1253		3,5x100 mm
	BW 1370		300 g
	BW 1692/5		5 m
	BW 1725CR		150 mm
	1771		18 mm
	BW 1696		300 mm

	1972/12V-10	
	1994BL 12V-2AH	
	1994CB 12V	
	410/SEL19	Ø 1÷10x0,5 mm

1/4"

	BW 895/1	○ 1/4 - □ 1/4
	BW 900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20	50 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/25	
	BW 900/30	150 mm
	BW 900/42	115 mm
	BW 900/55	150 mm

BW 861/C61

	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 862M1	○ 1/4 - ● 1/4



021206911

1/2"

BW 2120L-E/T91

Skrzynka narzędziowa z zestawem narzędzi do użytku uniwersalnego, wykonana z blachy stalowej, 91 elementów

- Wkłady profilowane z tworzywa ABS

1.372,00 zł

X
91



550x200x210 mm

1/2"



BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm	20
BW 920/55	⊗	250 mm	
BW 920/25			



BW 920/21	○	125 mm	5
BW 920/22		250 mm	
BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"		
BW 1048		250 mm	
1771		18 mm	



BW 42	⊕	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm	20
BW 96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	



1201E	●	2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm	6
1201EN	●	4x30 mm	



BW 860EA/31	⊕ ⊖ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕		37
BW 895/1	◇ 1/4 - □ 1/4		
BW 900/30		150 mm	
1202E	⊕	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm	
1202EN	⊕	PH1x30 mm	



BW 1082BM	⌢	160 mm	3
BW 1150BM	≡	180 mm	
BW 1166BM	●	160 mm	

022006130

BW C22E

538,00 zł

Skrzynia narzędziowa z 3 szufladami

Cechy charakterystyczne:

- 3 szuflady (435x210 mm), z prowadnicami kulkowymi:
- 1 szuflada o wysokości 50 mm, 2 szuflady o wysokości 70 mm
- Pojemnik (505x250 mm) z dostępem od góry
- Zamek centralny z przodu
- Uchwyt na wieku
- Boczne uchwyty ułatwiające przenoszenie

n°	h	max
3	50 mm	5 kg

350 mm
268 mm
510 mm


20 kg

022006201

BW 2200E/21

Skrzynia narzędziowa z 3 szufladami, z zestawem narzędzi, 159 elementów



1.759,00 zł

1/4"

1/2"



BW 861/C61	4 mm	BW 900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 1256/C21-1	4 mm	BW 900/55	50 mm
BW 900/55	150 mm	BW 900/20L	100 mm
BW 920/55	260 mm	BW 920/25	250 mm
BW 900/25	115 mm	BW 920/22	3/8" - 1/2"
BW 900/42	115 mm	BW 910/16F	13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
BW 895/1	115 mm	BW 920A	13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm



BW 42	8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm	BW 1150BM	180 mm
BW 1082BM	160 mm	BW 1770A	9 mm
		BW 1770RL	10x



BW 96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	1202E	PH1X80- PH2X100
1201E	2,5x50-3x75- 4x100-5,5x125 mm	1202EN	PH1X30 mm
1201EN	4X30	BW 1253	3,5x100 mm

X
159

	BW 1048	250 mm
	BW 1128BMX	150 mm
	BW 1370	300 g
	BW 1692	5 m

043006003


BW C43

753,00 zł

Wózek narzędziowy trzyczęściowy

Cechy charakterystyczne:

- Ścianki pojemników z blachy, pokrywy z tworzywa sztucznego.
- 3 łączone ze sobą moduły
moduł górny - skrzynka narzędziowa o wysokości 222 mm;
moduł środkowy o wysokości 168 mm, z 2 szufladami o wysokości 60 mm; moduł dolny o wysokości 332 mm, z uchylnymi drzwiczkami o wysokości 280 mm, na kółkach.
- Koła $\varnothing$ 128 mm.
- Uchwyt wysuwany teleskopowo, może być ustawiony w 4 pozycjach.
- System odłączania modułów - dostęp do wszystkich części.
- Górna skrzynka narzędziowa z wyjmowaną tacą na narzędzia i 2 pojemnikami na drobiazgi w pokrywie.



Wózek narzędziowy trzyczęściowy



043006201

BW 4300E/21

Wózek narzędziowy trzyczęściowy z zestawem narzędzi do użytku uniwersalnego, 212 elementów

2.361,00 zł

X
212



	BW 42		7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 111		200 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1052		240 mm
	BW 1082BM		160 mm
	BW 1150BM		180 mm
	BW 1166BM		160 mm
	1201E		2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
	1201EN		4x30 mm
	1202E		PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	1202EN		PH1x30 mm
	BW 1128BMX		150 mm
	BW 1253		3,5x100 mm
	BW 1370		300 g
	BW 1390		Ø 35 mm
	BW 1692		3 m
	BW 1696		300 mm
	1771		18 mm
	BW 1771RL		10x
	BW 1725CR		150 mm
	BW 1098		220 mm
	BW 1719BMA...P		200 mm
	BW 1719BMA...M		200 mm
	BW 1719BMA...R		200 mm
	BW 1833S		105 mm (Baterie 1xAA - nie są w komplecie)

BW 861/C61

	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	Ø 1/4 - ● 1/4



BW 1256/C21-1

	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	PH0-PH1
	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



BW 903E/C42 1/4"

	BW 900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900E/55		126 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 96		1,3-1,5-2-2,5 mm
	BW 895/1		1/4 - 1/4
	BW 861LP		0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861PH		PH1-PH2-PH3
	BW 861PZ		PZ1-PZ2-PZ3
	BW 861PE		3-4-5-6 mm
	BW 861TX		T10-T15-T20-T25-T30



BW 923E/C25 1/2"

	BW 920A		8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	BW 920E/55		264 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F		3/8" - 1/2"





BW 5000S/3M

**X
189**

**Wózek narzędziowy z 3 szufladami,
z zestawem narzędzi, 189 elementów**

Cechy charakterystyczne:

- Błat roboczy z tworzywa termoplastycznego
- 3 szuflady (588x367 mm) o wysokości 70 mm, z prowadnicami kulkowymi
- Dna szuflad pokryte wyściółką ochronną z porowatej gumy
- Zamek centralny z przodu
- Praktyczny uchwyt na wkręta
- Dwie boczne półki na pojemniki
- Duża dolna półka pokryta gumową matą odporną na oleje i węglowodory
- Cztery koła, Ø 125 mm: 2 stałe i 2 skrętne (jedno z hamulcem)
- Maks. obciążenie statyczne: 400 kg
- Maks. obciążenie szuflady: 15 kg, równomiernie rozłożone

400 kg



n°	h	max
3	70 mm	15 kg

3.548,00 zł





050006331



050006332



050006333



37

BW 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm
1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1201EN 4x30 mm
1202EN PH1x30 mm



73

BW 32 Ø 4 mm
BW 34 150 mm
BW 36 150 mm
BW 1048 250 mm
BW 1082BM 160 mm
BW 1150BM 180 mm
BW 1166BM 200 mm
BW 1370 500 g
BW 1390 Ø 35 mm
1032 Ø 180 mm
1034 Ø 170 mm
1036 Ø 175 mm
1038 Ø 175 mm



1/4"

BW 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900ME 3-4-5-6-7-8 mm
BW 900TX T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
BW 900/20 50 mm
BW 900/20L 100 mm
BW 900/25 150 mm
BW 900/30 150 mm
BW 900/42 115 mm
BW 900/55 150 mm
BW 895/1 1/4" - 1/4"

BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
BW 111 250 mm

1/2"

BW 920A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
BW 920/21 125 mm
BW 920/22 250 mm
BW 910/16F 3/8" - 1/2"
BW 920/25
BW 920/55 260 mm

BW 861/C61

●	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
+	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
+	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
□	BW 882M1	1/4" - 1/4"

145

024006201

BW C04BOX-A VU



Wózek narzędziowy z 6 szufladami, z zestawem narzędzi do użytku uniwersalnego, w piankowych wkładach profilowanych, 196 elementów

- Błat roboczy z tworzywa ABS z 6 przegródkami na drobne narzędzia
- 6 szuflad 570x410 mm, z prowadnicami kulkowymi
- Dna szuflad wyłożone wyściółką z porowatej gumy
- Cztery koła Ø 125 mm: 2 stałe i 2 skrętne z hamulcem
- Zamek centralny z przodu
- Maks. obciążenie statyczne: 150 kg

n°	h	↓ max
1	80 mm	20 kg
4	110 mm	20 kg
1	160 mm	25 kg



**X
196**



3.307,00 zł



36

BW 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24 mm
BW 96BPC/SC9 200 mm
BW 1719BMA8/P 200 mm
BW 1719BMA8/M 200 mm
BW 1719BMA8/R 200 mm

BW 1128BMX 1201E
1201EN
1202E
1202EN


150 mm
 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
 4x30 mm
 PH1x80-PH2x100 mm
 PH1x30



33

BW 31 1771 Ø 2-3-4-5-6 mm
BW 1048 18 mm
BW 1082BM 250 mm
BW 1150BM 160 mm
 180 mm

BW 1166BM 160 mm
BW 1692/3 3 m
BW 1370 300 g
BW 1390 Ø 35 mm
BW 1771RL 18 mm



14

BW 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 6-7-8-9-10-11-12-13 mm
 1/4 - 1/4
 50 mm
 100 mm
 150 mm
 115 mm
 150 mm

BW 861/C61

●	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
⊕	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊕	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
⊕	BW 882M1	1/4 - 1/4

12

BW 920A 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
 14-15-17-19 mm
 125 mm
 250 mm
 3/8" - 1/2"
 260 mm
 16-20,8 mm

BW 1256/C21-1

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
⊕	BW 1256PH	PH0-PH1
⊕	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
⊕	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊕	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊕	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm

137

BW 2400S 7/E-S

Wózek narzędziowy z 7 szufladami,
z zestawem narzędzi, 240 elementów

Cechy charakterystyczne:

- 7 szuflad (588x367 mm)
z prowadnicami kulkowymi:
- 5 szuflad o wysokości 70 mm
- 1 szuflada o wysokości 140 mm
- 1 szuflada o wysokości 210 mm
- Dna szuflad wyłożone wyściółką
z porowatej gumy
- Cztery koła Ø 125 mm:
- 2 stałe i 2 skrętne (jedno z hamulcem)
- Zamek centralny z przodu
- Maks. obciążenie statyczne: 800 kg
- Błat roboczy z tworzywa termoplastycznego
- Boczna półka na butelki

X
240

800 kg



4.941,00 zł



024006221





024006222



024006223


n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



Uchwyty szuflad
z mocnego nylonu



Koła z metalowymi piastami
o zwiększonej wytrzymałości





- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
 1201EN 4x30 mm
 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
 1202EN PH1x30 mm
 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
 BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



- BW 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm
 BW 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
 BW 90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
 BW 111 250 mm



- BW 32 Ø 4 mm
 BW 34 150 mm
 BW 36 150 mm
 1032 19÷60 mm
 1034 19÷60 mm
 1036 19÷60 mm
 1038 19÷60 mm
 BW 1048 250 mm
 BW 1082BM 160 mm
 BW 1150BM 180 mm
 BW 1166BM 200 mm
 BW 1370 500 g
 BW 1390 Ø 35 mm



- 1/4" BW 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 BW 900L 4,4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 BW 900ME 3-4-5-6-7-8 mm
 BW 900TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
 BW 895/1 1/4 - 1/4
 BW 900/20 50 mm
 BW 900/20L 100 mm
 BW 900/25 150 mm
 BW 900/30 150 mm
 BW 900/42 115 mm
 BW 900/55 150 mm

- 1/2" BW 920A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 BW 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
 BW 920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 BW 920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
 BW 920/21 125 mm
 BW 920/22 250 mm
 BW 910/16F 3/8" - 1/2"
 BW 920/25 260 mm
 BW 920/55 260 mm

BW 861/C61

⊖	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
+	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
+	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
⊖	BW 882M1	1/4 - 1/4



BW 2400S 7/E-M

Wózek narzędziowy z 7 szufladami,
z zestawem narzędzi, 309 elementów

Cechy charakterystyczne:

- 7 szuflad (588x367 mm)
z prowadnicami kulkowymi:
5 szuflad o wysokości 70 mm
1 szuflada o wysokości 140 mm
1 szuflada o wysokości 210 mm
- Dna szuflad wyłożone wyściółką
z porowatej gumy
- Cztery koła Ø 125 mm:
2 stałe i 2 skrętne (jedno z hamulcem)
- Zamek centralny z przodu
- Maks. obciążenie statyczne: 800 kg
- Błat roboczy z tworzywa termoplastycznego
- Boczna półka na butelki

X
309

800 kg

5.887,00 zł



n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg






024006224



024006225



024006226



Uchwyty szuflad
z mocnego nylonu



Koła z metalowymi piastami
o zwiększonej wytrzymałości





- BW 32** Ø 4 mm
BW 34 150 mm
BW 36 150 mm
1032 ○ 19+60 mm
1034 ○ 19+60 mm
1036 ● 19+60 mm
1038 ● 19+60 mm
- BW 1048** 250 mm
BW 1082BM 160 mm
BW 1150BM 180 mm
BW 1166BM 200 mm
BW 1370 500 g
BW 1390 Ø 35 mm




- BW 42** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



- 14"** **BW 900** 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900ME 3-4-5-6-7-8 mm
BW 900TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
BW 895/1 ○ 1/4 - □ 1/4
BW 900/20 50 mm
BW 900/20L 100 mm
BW 900/25 150 mm
BW 900/30 115 mm
BW 900/42 150 mm
BW 900/55 150 mm
- 12"** **BW 920A** 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
BW 920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
BW 920/21 125 mm
BW 920/22 250 mm
BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
BW 920/25 260 mm
BW 920/55 260 mm

BW 861/C61

⊖	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
+	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
+	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
⊗	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



- 38"** **BW 55** 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
BW 90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
BW 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
BW 910AL 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
BW 910PE 4-5-6-7-8-9-10 mm
BW 910TX T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
BW 910/21 125 mm
BW 910/22 150 mm
BW 910/25 205 mm
BW 910/55 1/2" - 3/8"
BW 920/15F 1/2" - 3/8"



- 1201E** 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1201EN 4x30 mm
1202EN PH1x30 mm
1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- BW 1256/C21-1**
- | | | |
|------|------------|----------------------------|
| ⊖ | BW 1256LP | 1,5-2-2,5 mm |
| + | BW 1256PH | PH0-PH1 |
| + | BW 1256PZ | PZ0-PZ1 |
| ○ | BW 1256PE | 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm |
| ⊗ | BW 1256TX | T4-T5-T6-T7 |
| ⊗ | BW 1256RTX | T8-T10-T15 |
| 4 mm | | 99 mm |



BW 2400S 8/E-L

**Wózek narzędziowy z 8 szufladami,
z zestawem narzędzi, 398 elementów**

Cechy charakterystyczne:

- 8 szuflad (588x367 mm)
z prowadnicami kulkowymi:
7 szuflad o wysokości 70 mm
1 szuflada o wysokości 210 mm
- Dna szuflad wyłożone wyściółką
z porowatej gumy
- Cztery koła Ø 125 mm:
2 stałe i 2 skrętne (jedno z hamulcem)
- Zamek centralny z przodu
- Maks. obciążenie statyczne: 800 kg
- Błat roboczy z tworzywa termoplastycznego
- Boczna półka na butelki

7.951,00 zł



024006241



024006242






024006243



800 kg



n°	h	max
7	70 mm	25 kg
1	210 mm	30 kg



BW 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm


37



1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN 4x30 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN PH1x30 mm
1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
BW 1253 0,5x100 mm

25

196



1/4"

- BW 900
 - BW 900L
 - BW 900FTX
 - BW 900ME
 - BW 900TX
 - BW 900LP
 - BW 900PH
 - BW 895/1
 - BW 900/20
 - BW 900/20L
 - BW 900/25
 - BW 900/30
 - BW 900/42
 - BW 900/55
- 4-4,5-5,5-5,6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 - 4-4,5-5,5-5,6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 - ⊗ E4-E5-E6-E7-E8-E10
 - 3-4-5-6-7-8 mm
 - T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
 - 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
 - ⊕ PH0-PH1-PH2-PH3
 - 1/4" - □ 1/4"
 - 50 mm
 - 100 mm
 - 150 mm
 - 115 mm
 - ⊗ 150 mm

3/8"

- BW 910A
 - BW 910AL
 - BW 910FTX
 - BW 910PE
 - BW 910TX
 - BW 910/21
 - BW 910/22
 - BW 910/25
 - BW 910/55
 - BW 920/15F
- 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
 - 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
 - ⊗ E6-E7-E8-E10-E11-E12-14
 - 4-5-6-7-8-9-10 mm
 - ⊗ T15-T20-T25-T27-T30-40-T45
 - 125 mm
 - 150 mm
 - ⊗ 205 mm
 - 1/2" - ■ 3/8"

BW 861/C61

⊕	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊕	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
⊕	BW 862M1	○ 1/4 - ● 1/4

BW 1256/C21-1

⊕	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
⊕	BW 1256PH	PH0-PH1
⊕	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊕	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊕	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



78

1/2"

- BW 920A
 - BW 920AL
 - BW 920FTX
 - BW 920PE
 - BW 920PE-L
 - BW 920TX
 - BW 920TX-L
 - BW 920/21
 - BW 920/22
 - BW 910/16F
 - BW 920/25
 - BW 920/55
- 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 - 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
 - ⊗ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
 - 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 - 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 - ⊗ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
 - ⊗ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
 - 125 mm
 - 250 mm
 - 3/8" - ■ 1/2"
 - ⊗ 260 mm



30

- BW 55
 - BW 90
 - BW 97TX/SC8
- ⊗ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
 - ⊗ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
 - ⊗ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40



13

- 1032
 - 1034
 - 1036
 - 1038
 - BW 1048
 - BW 1052
- 19+60 mm
 - 19+60 mm
 - 19+60 mm
 - 19+60 mm
 - 250 mm
 - 190 - 240 mm
- BW 1098
 - BW 1082BM
 - BW 1150BM
 - BW 1166BM
 - BW 1168BM
 - BW 1128BMX
- 220 mm
 - 160 mm
 - 180 mm
 - 200 mm
 - 200 mm
 - 150 mm



25

- BW 30
 - BW 31
 - BW 32
 - BW 34
 - BW 36
 - BW 1370
 - BW 1390
 - BW 1692/3
- Ø 2-3-4 mm
 - Ø 2-3-4-5-6-8 mm
 - Ø 4 mm
 - 125-150-175 mm
 - 150 mm
 - 500 g
 - Ø 35 mm
 - 3 m
- BW 1712T
 - BW 1719BMA8/Q
 - BW 1719BMA8/T
 - BW 1719BMA8/P
 - BW 1719BMA8/M
 - BW 1719BMA8/R
 - BW 1737NX
 - 1771
- 150+590 mm
 - 200 mm
 - ▲ 200 mm
 - ! 200 mm
 - 200 mm
 - 200 mm
 - 270 mm
 - 18 mm

BW 2400S XL9/E-XL

Wózek narzędziowy z 9 szufladami,
z systemem zabezpieczającym przed
przewróceniem, model długi,
z zestawem narzędzi, 487 elementów

Cechy charakterystyczne:

- 9 szuflad (882x367 mm),
z prowadnicami kulkowymi:
8 szuflad o wysokości 70 mm
1 szuflada o wysokości 140 mm
- Błat roboczy z tworzywa ABS,
z 6 przegródkami na drobne elementy
- Uchwyty szuflad z mocnego nylonu,
z okienkami na etykiety
- Dna szuflad wyłożone wyściółką z porowatej gumy
- Cztery koła Ø 125 mm:
2 stałe i 2 skrętne (jedno z hamulcem)
- Zamek centralny z przodu
- Maks. obciążenie statyczne: 1.000 kg
- Boczna półka na butelki

1000 kg



11.821,00 zł



024006251



024006252



024006253



n°	h	max
8	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg

882	367
1/2	1

1035	445
70	70
70	70
70	70
70	70
70	70
70	70
140	970



1/4"	BW 900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900L	○ 4-4,5-5,5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900FTX	⊗ E4-E5-E6-E7-E8-E10
	BW 900ME	○ 3-4-5-6-7-8 mm
	BW 900TX	⊗ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
	BW 900LP	● 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
	BW 900PH	⊕ PH0-PH1-PH2-PH3
	BW 895/1	○ 1/4" - □ 1/4"
	BW 900/20	50 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/25	150 mm
	BW 900/30	115 mm
	BW 900/42	115 mm
	BW 900/55	⊗ 150 mm

3/8"	BW 910A	○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
	BW 910AL	○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
	BW 910FTX	⊗ E6-E7-E8-E10-E11-E12-14
	BW 910PE	○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
	BW 910TX	⊗ T15-T20-T25-T27-T30-40-T45
	BW 910/21	125 mm
	BW 910/22	150 mm
	BW 910/25	⊗ 205 mm
	BW 910/55	□ 1/2" - ■ 3/8"
	BW 920/15F	

BW 861/C61

⊖	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
⊖	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊕	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

BW 1256/C21-1

⊖	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
⊕	BW 1256PH	PH0-PH1
⊕	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
⊖	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊕	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊕	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



BW 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm




BW 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
BW 90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
BW 97TX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40



1032 19+60 mm **BW 1098** 220 mm
1034 19+60 mm **BW 1082BM** 160 mm
1036 19+60 mm **BW 1150BM** 180 mm
1038 19+60 mm **BW 1166BM** 200 mm
BW 1048 250 mm **BW 1168BM** 200 mm
BW 1052 190 - 240 mm **BW 1128BMX** 150 mm



BW 920A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
BW 920FTX E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
BW 920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920PE-L 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
BW 920TX-L T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
BW 920/21 125 mm
BW 920/22 250 mm
BW 910/16F 3/8" - 1/2"
BW 920/25 3/8" - 1/2"
BW 920/55 260 mm



1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN 4x30 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN PH1x30 mm
1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
BW 1253 0,5x100 mm




BW 720 10-12-13-15-17-19-21-24 mm
BW 720L 17-19-21-22 mm
BW 720/21 125 mm
BW 900/16 1/4" - 3/8"
BW 910/15 3/8" - 1/4"
BW 910/16F 3/8" - 1/2"
BW 920/15F 1/2" - 3/8"
BW 920/16 1/2" - 3/4"
BW 943FL 6-7-8 mm
BW 1687D 153 mm
BW 1687U 153 mm
BW 1687A 153 mm
BW 1687AC 153 mm



BW 1370 500 g
BW 1380 1000 g
BW 1390 35 mm
BW 1737NX



BW 141 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
BW 410/SP19 1+10 mm x 0.5 mm
BW 1725CR 260 mm



BW 97TTX T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
BW 1682 300 mm
BW 1650 150 mm



BW 30 2-3-4 mm **BW 1719BMA8/T** 200 mm
BW 31 2-3-4-5-6-8 mm **BW 1719BMA8/P** 200 mm
BW 32 4 mm **BW 1719BMA8/M** 200 mm
BW 34 125-150-175 mm **BW 1719BMA8/R** 200 mm
BW 1692/3 3 mm **BW 1719BMA8/Q** 200 mm
BW 1712T 150+590 mm **1771** 18 mm
BW 1725 420 mm **BW 1833S** 200 lumen



BW 1149F 175 mm
BW 1602 0,75+6 mm²
BW 1603 1,25+5,5 mm²
BW 1606T 0,1+10 mm²
BW 1608 0,5+6 mm²



943E 6-7-8-9-10-11-12-13 mm



BW 96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm

BW 2400S XL9/E-XXL

Wózek narzędziowy z 9 szufladami,
z systemem zabezpieczającym przed
przewróceniem, model długi,
z zestawem narzędzi, 716 elementów

Cechy charakterystyczne:

- 9 szuflad (882x367 mm),
z prowadnicami kulkowymi:
8 szuflad o wysokości 70 mm
1 szuflada o wysokości 140 mm
- Błat roboczy z tworzywa ABS,
z 6 przegródkami na drobne elementy
- Uchwyty szuflad z mocnego nylonu,
z okienkami na etykiety
- Dna szuflad wyłożone wyściółką z porowatej gumy
- Cztery koła Ø 125 mm:
2 stałe i 2 skrętne (jedno z hamulcem)
- Zamek centralny z przodu
- Maks. obciążenie statyczne: 1.000 kg
- Boczna półka na butelki

1000 kg



13.756,00 zł



024006254





024006255



024006256



n°	h	max
8	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg



214



BW 97TX/SC8 ○ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
BW 97TTX ○ T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

38" BW 910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
BW 910AL ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
BW 910FTX ○ E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14
BW 910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
BW 910TX ○ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

BW 910/20 75 mm
BW 910/22 150 mm
BW 910/25
BW 910/55 200 mm
BW 920/15F 1/2" - 3/8"

1/4" BW 900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900FTX ○ E4-E5-E6-E7-E8-E10
BW 900ME ○ 3-4-5-6-7-8-10 mm
BW 900TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
BW 900LP ○ 0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm

BW 900PH PH0-PH1-PH2-PH3
BW 895/1 1/4"
BW 900/20 50 mm
BW 900/20L 100 mm
BW 900/25
BW 900/30 150 mm
BW 900/42 115 mm
BW 900/55 150 mm

BW 861/C61

●	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
+	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
+	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
○	BW 882M1	1/4 - 1/4

BW 1256/C21-1

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
+	BW 1256PH	PH0-PH1
+	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊗	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊗	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm


059456301

BW 5945/2023

Zestaw narzędzi w miękkich wkładach profilowanych,
268 elementów

4.081,00 zł

X
268



do **C45PRO 2.0**



BW 96T ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm
BW 34 150-175 mm
BW 1370 300 g
BW 1390 Ø 35 mm
BW 1719BMA8/Q ■ 200 mm
BW 1719BMA8/T ▲ 200 mm
BW 1719BMA8/P ▮ 200 mm
BW 1719BMA8/M ▴ 200 mm
BW 1719BMA8/R ● 200 mm



BW 96BPC/SC9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
BW 42 ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm



BW 97TTX
1038 ○ T10-T15-T20-T25-T30
1036 ● 19+60 mm
1034 ○ 19+60 mm
1032 ○ 19+60 mm
BW 1166BM ● 160 mm
BW 1150BM = 180 mm
BW 1082BM ≡ 160 mm
BW 1052 240 mm
BW 1048 250 mm

BW 1256/C21-1

1	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
2	BW 1256PH	PH0-PH1
3	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
4	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
5	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
6	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



1202E ● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN ● PH1X30 mm
1207E/TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
1201EN ● 4x30 mm
1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
BW 1253 ● 3x100 mm




14" BW 900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L ○ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
BW 900LP ● 0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8,0 mm
BW 900PH ● PH1-PH2-PH3
BW 900ME ○ 3-4-5-6-7 mm
BW 900TX ○ T10-T15-T20-T25-T27-T30
BW 900/20 50 mm
BW 900/20L 100 mm
BW 900/25 150 mm
BW 900/30 150 mm
BW 895/1 ○ 1/4" - □ 1/4"
BW 895/3 ○ 1/4" - □ 3/8"
BW 895/6 ○ 5/16" - □ 1/2"
BW 900/42 115 mm
BW 900/55 ● 150 mm

BW 861/C61

1	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
2	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
3	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
4	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
5	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
6	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

12" BW 895/6 ○ 5/16" - □ 1/2"
BW 956C ○ 16 mm - 20,8 mm
BW 920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"
BW 910/22 150 mm
BW 910/55 ● 205 mm
BW 920/55 ● 260 mm
BW 920A ○ 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
BW 920/25 125 mm
BW 920/21 255 mm
BW 920/22 255 mm

3/8" BW 895/6 ○ 5/16" - □ 1/2"
BW 910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
BW 910/20 75 mm
BW 910/22 150 mm
BW 910/25 150 mm
BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"

 **Beta**
WORKER





BETA POLSKA Sp. z o.o.
Skarbimierzyce
ul. Wiosenna 12 - 72-002 Dołuje
tel. 91 48 08 227 - tel. 91 48 08 236
fax: 91 48 08 219
bok@beta-polska.pl
www.beta-polska.pl